

BayWa
Baustoffe

**Fenstertausch
mit System**
Zeigen Sie Heizkosten
die kalte Schulter

Immer ein gutes Baugefühl



Warum ist ein Fenstertausch sinnvoll?

Die Heizkosten werden weiter steigen. Dem können wir nur entgegenwirken, wenn wir Heizungswärme im Haus halten und so Ener-

gie einsparen. Dabei sind häufig die Schwachstellen in einer Gebäudefassade alte Fenster und alte Rollladensysteme.


Energie sparen. Wert gewinnen.

Packen Sie das Problem an der Wurzel und machen Sie Schluss mit teurer Energieverschwendung! Über zwei Drittel des Energieverbrauchs eines Hauses verschlingt die Heizung. Was sind die Ursachen für diese enormen Aufwendungen?

Die Antwort ist so naheliegend, wie einfach: Die größten Schwachstellen der Gebäudehülle sind meist Fenster mit alten Rollladensystemen.

Durchschnittlicher Energieverbrauch eines Hauses in Deutschland

Verteilung



Allen, die bei einem Fenstertausch Bau-schmutz oder komplexe Umbaumaßnahmen befürchten, beweisen unsere professionellen Montageteams jeden Tag, dass es auch anders geht.

Schnell, einfach und vor allem sauber!

Möglich machen das nicht nur unsere professionellen Mitarbeiter sondern auch das

Sanierungsfenster, welches speziell für die Renovierung und Sanierung von Gebäuden entwickelt wurde. Dabei wird der Rollladen ohne zusätzliche Arbeiten am Mauerwerk zusammen mit dem neuen Fenster in den vorhandenen Rollladenkasten eingesetzt. Und das Beste: Ihr Zuhause bleibt für Sie während der Sanierungsarbeiten jederzeit bewohnbar.

Wie läuft ein Fenstertausch mit der BayWa ab?

- ✓ Unser Sanierungskordinator berät Sie ausführlich - vor Ort oder bei uns am Standort und erstellt ein auf Sie passendes Angebot
- ✓ Damit alles passt: Aufmaß bei Ihnen vor Ort
- ✓ Demontage alter Fenster (und alter Rollläden)
- ✓ Montage und Einstellen der neuen Fenster und Fensterbleche (ggfs. neuer Rollläden)
- ✓ Gebäude bleibt auch während der Sanierung bewohnbar
- ✓ Keine Arbeiten am Mauerwerk
- ✓ Rollläden und Fenster können gemeinsam in wenigen Schritten ausgetauscht werden
- ✓ Konsequente Lösung aus einer professionellen Hand für absolute Energieeinsparung

Warum Sanierungsfenster? Fenster und Rollläden tauschen

Für Ihr Bauvorhaben finden wir das optimale Fenster. Ob Aufmaß vor Ort, Beratung, Fördermittelbeantragung, Ausbau und Montage der Fenster, wir liefern Ihnen alles aus einer Hand! Individualisieren Sie Ihr Fenster und passen es so an die gewünschte Optik an! Durch zusätzliche Sicherheitspakete können Sie den Einbruchschutz optimieren.

Greifen Sie auf unser System "Fenster + Rollläden" zurück, auch hier finden wir die optimale Lösung, ohne aufwendige Arbeiten am bestehenden Mauerwerk. Sparen Sie Heizkosten und tauschen Sie Ihre Fenster professionell, sauber und unkompliziert - mit BayWa Baustoffe.

- ✓ Spart Geld – bis zu 40% Heizenergie
- ✓ Saubere Renovierung
- ✓ Hervorragende Dämmung
- ✓ Einfache Umsetzung



Was beinhaltet das komplette Sanierungsfenster?

- ✓ Fenster mit 3-fach Wärmeschutzverglasung
- ✓ Rahmen je nach Wunsch aus Kunststoff, Kunststoff/Alu und Holz/Alu
- ✓ Energiesparrollladen für den unkomplizierten Tausch bestehender Rollläden
- ✓ Selbstverständlich passen wir das Fenster auf Ihr vorhandenes Maß an
- ✓ Unser Komplettservice: Beratung, Planung, Aufmaß und Montage

Wenn es noch ein bisschen mehr sein darf: Ergänzen Sie unser Sanierungsfenster zusätzlich mit unseren Einbruchspaketen für noch höhere Sicherheit und bestellen Sie den passenden Insektenschutz gleich mit.

Das hochwertige Einstiegssegment Kunststofffenster | Smartline

Das Kunststofffenster ist der preiswerte Klassiker. Der Rahmen ist aus PVC und damit leicht zu pflegen und widerstandsfähig.

- ✓ 70 mm Rahmenbautiefe | 78 mm Flügelbautiefe
- ✓ 3-fach Wärmeschutzverglasung
- ✓ 3 Dichtebenen für absolute Dichtheit und ausgezeichneten Schallschutz
- ✓ Bestmöglicher Wärmedämmwert: $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ✓ Farbe: Weiß
- ✓ Optionale Ergänzung: Schall- und Sicherheitsgläser

Mittelsteg für hohen Aushebelschutz

Ein fester Mittelsteg stellt eine zusätzliche Barriere gegen das Aufhebeln dar. Deswegen ist dieses Konstruktionsmerkmal bei den meisten unserer Fenstersysteme ein elementares Sicherheitsmerkmal - und das bereits serienmäßig.



Mittelsteg für hohen Aushebelschutz

Vergleichbare Fenster ohne Mittelsteg





Die clevere Alternative Kunststoff-Alu-Fenster | Smartline Alu

Kunststoff-Alu-Fenster vereinen den hervorragenden Wärmedämmwert der Kunststofffenster mit den Vorteilen der strapazierfähigen Aluschale.

- ✓ 81mm Rahmenbautiefe (Kunststoff/Alu)
89mm Flügelbautiefe (Kunststoff/Alu)
- ✓ 3 umlaufende Dichtungen mit festem Mittelsteg
- ✓ 3-fach Wärmeschutzverglasung
- ✓ Bestmöglicher Wärmedämmwert: $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ✓ Farbbeständigkeit durch Aluschale außen
- ✓ Farben: Innen weiß, Aluschale in verschiedenen Farben erhältlich

Life-Frame-Technik für Aluschalen Stabiler. Robuster. Langlebiger.

Life-Frame:

- ✓ Einzigartige Alu-Clip Technologie
- ✓ Kraftschlüssige verbundene Gehrungsecken für eine dauerhaft schöne Optik
- ✓ Verbesserte Hinterlüftung schont das Fenster
- ✓ Langlebigkeit und robuste Aluschale



Die bewährten Holz-Alu-Fenster | Neoline

Mit einem Holz-Alu Fenster vereinen Sie das beste aus zwei Welten!
Die pulverbeschichtete Aluschale bietet hervorragenden Schutz vor Witterung, die Innenseite überzeugt durch eine ansprechende Holzoberfläche für einen behaglichen Wohnraum.

- ✓ 86mm Bautiefe (inkl. Aluschale)
- ✓ 3 Dichtebenen für absolute Dichtheit und ausgezeichneten Schallschutz
- ✓ 3-fach Wärmeschutzverglasung
- ✓ Verzugsfrei durch 3-Fach schichtverleimtes Holz
- ✓ Bestmöglicher Wärmedämmwert: $U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ✓ Holzoberfläche innen sorgt für das optische Highlight und Behaglichkeit
- ✓ Farbbeständigkeit durch Aluschale außen
- ✓ Farben: Wählen Sie aus einer Vielzahl an Farbtönen aus
- ✓ In den Holzarten Fichte, Lärche und Eiche erhältlich



Lasuren für Holz

✓ Fichte:



weiß deckend weiß lasierend farblos stumpf matt farblos geölt Weide Lehm Braun Nuss Carat Altgrau Carat Topasgrau Carat Achatgrau

✓ Lärche:



farblos stumpf matt farblos geölt Weide Lehm Braun Nuss Carat Altgrau Carat Topasgrau Carat Achatgrau

✓ Eiche:



farblos stumpf matt farblos geölt Lehm Braun Nuss Carat Altgrau Carat Topasgrau Carat Achatgrau

 Gebürstet und astig - wir bieten Ihnen zusätzlich bei allen Hölzern diese optionale Möglichkeit.
* bei nicht allen Lasuren möglich

Farben und Dekore für Alu-Vorsatzschalen (nur außen)

✓ RAL-Farben:



M 3004 M 5010 M 6005 M 7012 M 7016 M 7022 M 9005 M 8003
FM 3004 FM 5010 FM 6005 FM 7001 FM 7016 FM 7022 FM 9005 FM 8003
Purpurrot Enzianblau Moosgrün Basalgrau Anthrazitgrau Umbragrau Tiefschwarz Lehm Braun

✓ Effekt-Farben:



MM 9006 MM 9007 MM MM MM MM MM MM
Weißaluminium Graualuminium Eisenglimmer Sparkling Iron DB703 Quarz 2 C33 gepulvert C34 gepulvert

✓ Holzdekore:



Douglas 1 Wenge Eiche 4 Kiefer 2 astig Golden Oak 3

 Weitere RAL- und Effektfarben erhältlich!



casafino Fenstergriffe

Unser Sortiment an Fenstergriffen bietet für jeden Geschmack das richtige Design. Von klassisch zeitlosen Griffen für den Landhaus-Stil bis hin zur puristischen Geradlinigkeit moderner Bauten.

Eins haben Sie allerdings alle gemeinsam. Hochwertige Haptik sowie Optik und Langlebigkeit.



Schwarz matt
Modell B251 FG



Edelstahl matt
Modell E251 FG

Sie wollen Privatsphäre und sich vor neugierigen Blicken schützen? Ornamentgläser in unterschiedlichen Strukturen sind dabei behilflich

Glas wird längst nicht mehr nur als funktionelles Bauelement eingesetzt. Dekorgläser sind in einer Vielzahl von Farben und Strukturen


erhältlich, für den Einsatz als Sichtschutz in Bad | WC oder als kreatives Designelement.



Chinchilla



Mastercarre



Satinato



Uadi weiß



Sprossen unterstreichen den Charakter des Gebäudes und geben individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Geben Sie Ihrem Haus eine ganz persönliche Note, wobei den Proportionen, der Fensteraufteilung, Formen und Größen eine ganz besondere Bedeutung zukommt. Neben den Standard-Rechteckformen sind auch Sonderwünsche für uns kein Problem. Ob rund, dreieckig, mit Rundbogen oder auch Segmentbogen versehen. Wir haben ein vielfältiges und zugleich individuelles Angebot für Sie. Von traditionell bis extravagant – Sie werden überrascht sein, wie flexibel wir sind.

Sprossen setzen Akzente. Sie verleihen dem Fenster und somit der Fassade ihren individuellen Stil. Passend zu Ihrem Fenster sind unsere Sprossen in verschiedenen Breiten, Formen und passend zu jeder Fensterfarbe erhältlich.



Sprossen im Scheibenzwischenraum

- ✓ Anmutung wie eine handwerklich echte Sprosse
- ✓ Leichte Reinigung durch die glatte Glasfläche



Aufgeklebte Sprossen

- ✓ Anmutung einer echten Sprosse, ohne tatsächlich das Glas zu teilen
- ✓ Abstandhalter verhindern den Blick auf die Rückseite der gegenüberliegenden Sprosse



Messing- oder Bleisprossen im Scheibenzwischenraum

- ✓ Innenliegende Metallsprossen verleihen eine sehr elegante und dezente Optik



Auf Wunsch können die Fenster mit Sprossen ausgestattet werden! Diese sind für Kunststoff- und Holz-Alu-Fenster erhältlich.

Für mehr Sicherheit!

Erhöhen Sie den Einbruchschutz

Mehr als 80 % aller Einbrüche gehen auf das Konto von Gelegenheitstätern. Sie nutzen spontan die Gelegenheit, wenn Sie an Objekten ungesicherte Fenster entdecken und augenscheinlich niemand zu Hause ist. Unsere Fenster bieten Ihnen bereits in der Basisausführung eine gute Sicherheit. Mit zusätzlichen Sicherheitspaketen und Alarmvorrichtungen erreichen Sie einen bestmöglichen Einbruchschutz.

Bestellen Sie
Ihr gewünschtes
Sicherheitspaket
dazu! Wir beraten
Sie gerne!



Einbruchschutz (Basissicherheit)

Unsere Fenster sind bereits serienmäßig mit einer Basissicherheit ausgestattet. Alle sicherheitsrelevanten Teile sind aus gehärtetem Stahl und die Fenster enthalten mindestens zwei Sicherheitsschließstücke mit den entsprechenden Pilzzapfen. Dieser Mindestschutz trägt bereits dazu bei, den Gelegenheitstäter abzuhalten.



Erhöhter Einbruchschutz (Widerstandsklasse RC 1N)

Bei diesen Fensterelementen befinden sich mindestens vier Sicherheitsschließstücke in allen vier Eckbereichen mit den dazugehörigen Pilzzapfen. Zudem ist das Fenster mit einem abschließbaren Fenstergriff und einem Anbohrschutz ausgestattet. Besondere Anforderungen an die Verglasung bestehen hier nicht.




Hoher Einbruchschutz (Widerstandsklasse RC 2N / RC 2)

Fensterelemente der Widerstandsklasse RC 2N haben umlaufend ausschließlich Pilzzapfenverriegelungen in Kombination mit den zugehörigen Sicherheitsschließstücken. Zusätzlichen Schutz gegen Einbruchsversuche bietet ein abschließbarer Fenstergriff und ein Anbohrschutz.

Fakten zu Hauseinbrüchen

- Nach 2-5 Minuten bricht der Einbrecher sein Vorhaben bei Nichtgelingen ab und zieht zum Nachbarhaus weiter.
- Einbrüche finden vermehrt bei Anwesenheit der Bewohner statt.
- Zu 45 % hebeln die Einbrecher Fenster auf, in 75 % dieser Fälle durch Aushebeln des Beschlages.
- 15 Sekunden benötigt ein Einbrecher um ein Fenster aufzubrechen.
- Statistisch gesehen geschieht in Deutschland alle 4 Minuten ein Einbruch.
- Die Aufklärungsquote bei Hauseinbrüchen beträgt 9,1%.



Quelle: Haidl-Fenster



Fenstersicherung mit Alarm und Alarmspinne

Wir bieten Fenstergriffe etc. auch mit Alarmfunktion an! So setzen die Schlösser Einbrechern nicht nur einen wirksamen Widerstand entgegen und verhindern beispielsweise das Aufhebeln Ihrer Fenster; schon beim ersten Hebelversuch schrillt der Alarm los und schlägt jeden Einbrecher so lautstark in die Flucht.

Alternativ zur Alarmsicherung über die die Griffschlösser bieten wir auch Lösungen für die Fensterscheiben an, die so genannte Alarmspinne. Jeder Angriff, der zum splintern der Scheibe führt, löst den Alarm aus.



Die Alarmsysteme können SmartHome fähig gemacht werden.

Energiesparrolladen TERMO.F

Die praktische Lösung für Ihre Sanierung

Der Rollladen TERMO.F wird direkt im vorhandenen Kasten montiert - somit sparen Sie Platz und aufwendige Vorbereitungen.


Ihre Vorteile:

- ✓ Montage im vorhandenen Sturzkasten
- ✓ Schneller Einbau, da der Rollladen auf dem Fenster montiert wird
- ✓ Staatliche Förderung möglich
- ✓ Insektenschutz zusätzlich integrier- oder nachrüstbar
- ✓ Erhöhte Einbruchshemmung und optimierte Schalldämmwerte
- ✓ Verbesserte Dämmung spart Energiekosten



Fenstertausch mit System:

Wir liefern Ihnen die optimale Lösung für Ihren Fenstertausch, auf Wunsch mit integriertem Rollladen!



- ✓ Warmluft bleibt innen
- ✓ Kaltluft bleibt draußen



Alten Rollladen aus Kasten entfernen



Fenster mit TERMO.F einsetzen



Fertig!



Optimale Ergänzung für Ihr Fenster: Insektenschutz

Spannrahmensystem Fly-Protect

Die ideale Lösung für Fenster.
Das System kann ohne Bohren und Schrauben montiert werden.

- ✓ Lässt sich einfach vom Innenraum aus ein- und aushängen
- ✓ Kombinierbar mit Rollläden, Raffstoren und textilem Sonnenschutz



Drehtürsystem Pendeltür

Perfekt für Türen auf Terrassen, Balkonen oder in Wintergärten.


- ✓ Einzel- und Doppeltüren nach innen und außen öffnend
- ✓ Einfaches Öffnen durch einen Stoß mit dem Fuß oder der Hüfte
- ✓ Mit Griffspresse oder Knopf
- ✓ Kombinierbar mit Rollläden, Raffstoren und textilem Sonnenschutz



Drehtürsystem Klipsonet

Perfekt für Türen auf Terrassen, Balkonen oder in Wintergärten.

- ✓ Einzel- und Doppeltüren nach außen öffnend
- ✓ Mit Griffspresse oder Knopf
- ✓ Auf Wunsch mit Türschließer
- ✓ Kombinierbar mit Rollläden, Raffstoren und textilem Sonnenschutz
- ✓ Auf Wunsch mit Katzenklappe



Schieberollo 45

Die ideale Lösung für Hebe-Schiebe-Türen und großflächige Öffnungen. Barrierefrei oder mit 5mm Schwelle einsetzbar.

- ✓ Schnelle und einfache Montage sogar bei schrägen Leibungen (+/-5mm)
- ✓ Sehr unempfindlich



Schiebetürsystem Multinet Exklusiv

Die stabile Konstruktion für große, mehrflügelige Türen oder ganze Fensterfronten.

- ✓ Stabile Konstruktion
- ✓ Ein- oder mehrflügeliges System
- ✓ Einfaches Öffnen und Schließen
- ✓ Kombinierbar mit Rollläden, Raffstoren und textilem Sonnenschutz

Konfigurieren Sie den Insektenschutz individuell und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Wählen Sie: ✓ Größe und Form ✓ Konstruktion und Gewebe ✓ Wunschfarbe

Wir beraten Sie gerne zu unseren hochwertigen Lösungen!

Sichern Sie sich bis zu 15 % staatliche Förderung

und sparen Sie bares Geld beim Sanieren und Modernisieren Ihres Eigenheims!

Unsere Experten unterstützen Sie bei Ihrer Planung, dem Fördermittelcheck sowie Förderantrag bis hin zur Abschlussbestätigung und Auszahlung der staatlichen Förderung durch die Förderinstitute.



Sprechen Sie mit unseren BayWa Fördermittel-Experten:

baywa-baustoffe.de/foerdermittel
0800 50 51 851
foerderservice@baywa.de



**Jetzt
bis zu € 12.000,-
Zuschuss
sichern!**



Unser Montage-Service

Vorteile durch unsere Montage-Teams für Fenster, Türen und Tore

- ✓ Aufmaß vor Ort
- ✓ Lieferung und fachgerechter Einbau
- ✓ Planungssicherheit und saubere Baustellen
- ✓ Zeit- und Aufwandsersparnis
- ✓ Alles aus einer Hand

Wir beraten Sie gerne und individuell Ihr BayWa Sanierungskordinator

Sie wollen Ihr Haus sanieren, renovieren oder umbauen? Sie wollen Ihre Fenster tauschen, Fassade neu streichen oder Innen ausbauen?

Wir helfen Ihnen gerne.

Der BayWa Sanierungskordinator kommt gerne bei Ihnen vorbei und berät Sie zu Ihren Themen. Von der Beratung bis zur Bemusterung und Montage, der BayWa Sanierungskordinator ist Ihr Ansprechpartner!

Besuchen Sie unsere Ausstellungswelten!

- ✓ Fenster, Türen und Tore
- ✓ Böden und Fliesen
- ✓ Garten

Wir beraten Sie gerne.



Wir unterstützen Sie bei Ihren Sanier- und Renovierungsarbeiten:

- ✓ Haustüren
- ✓ Dach- und Kellerdeckendämmung
- ✓ Innenausbau
- ✓ Böden und Fliesen
- ✓ Fassade
- uvm.

Gemeinsam bauen wir auf Qualität



BayWa AG
Baustoffe

Arabellastraße 4
81925 München

baywa-baustoffe.de

Für die Richtigkeit der angegebenen Daten übernehmen wir keine Haftung. Typen- oder technische Änderungen vorbehalten.

Vorstand: Prof. Klaus Josef Lutz (Vorsitzender), Andreas Helber, Marcus Pöllinger, Reinhard Wolf.
Aufsichtsratsvorsitzender: Manfred Nüssel. Sitz und Registergericht München, HRB 4921
Geschäftssitz: BayWa AG, Baustoffe, Arabellastr.. 4, 81925 München