BayWa Baustoffe

Immer ein gutes Baugefühl

Gültigkeit
01.04.2024
bis 31.05.2024

Arbeitszelt 1,8 x 1,8 m, Höhe 2,0 m

Sicht- und Wetterschutzzelt. Ganzjähriger Wind-, Wetter- und Kälteschutz.
Aufbau in wenigen Sekunden von nur 1 Person, platzsparend und leicht verstaut in kompakter Tragetasche.
Farbe: blau/weiß oder gelb/weiß
Gewicht ca. 20 kg.

Top Angebot

Weitere Größen, Farben u. Ausführungen auf Anfrage

Art. Nr. 2172942 (blau/weiß)
Art. Nr. 2172861 (gelb/weiß)

€ 534,31 (inkl. MwSt.)

449,-

DANTHERMGROUP

Dantherm CLIMATE SOLUTIONS | TROTEC CLIMATE SOLUTIONS | MASTER CLIMATE SOLUTIONS



A 50 Stück Schalungsstützen Klasse B30

Lackiert, Innengewinde, mit verzinktem Schloss und Flachkopf,
Länge 1,87 - 3,00 m

Art. Nr. 257324

€ 1.664,81 (inkl. MwSt.)

1.399,- für 50 Stück

B Stapelpalette

L x B x H: 1,50 x 0,87 x 0,75 m

Art. Nr. 658025

€ 94,01 (inkl. MwSt.)

79,-

verfügbar ab Mitte April

Die BayWa gratuliert zu 100 Jahren

100 Jahre Schlagbohrschrauber DCD100YP2T 18 V

Technische Daten:

- Kompakte Bauform: 16,4cm Gesamtlänge
- Borhleistung Holz: 30 mm
- Bohrleistung Stein und Metall: 13 mm
- Max. Drehmoment 68 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 450 - 1650 min^{-1}
- Gewicht: 1,7 kg

Lieferumfang:
2 x 18 Volt / 5 Ah Li-Ion-Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK-Box

Art. Nr. 2175743

€ 224,91 (inkl. MwSt.)

189,–

DEWALT



Bauzaunpalette mit 30 Bauzäunen mit Haken und Ösen

30 Stück Mobilzaun Profi Business (3,5 x 2,0 m)
1 Stück Transportpalette TP 30 (vollverzinkt für 30 Bauzäune)

Art. Nr. 2030423

€ 1.950,41 (inkl. MwSt.)

1.639,-

Top Angebot

BVS Europe

Verschließbare Bauzauntüre

Voll integrierbar in jeden Zaunverlauf, mit Schlosskasten, Klinke auf einer Seite, Knauf auf der anderen Seite, mit 3 Schlüsseln.

Art. Nr. 1920100

€ 212,42 (inkl. MwSt.)

178,50

BVS Europe

Bauzaunbanner "Vorsicht Baustelle/ Schutz/Warnung"

PVC Netz, Premium 280 g/m², Brandschutzklasse B1, rundum randverstärkt, alle 50 cm geöst mit UV Druck, Format: 3.400 x 1.750 mm.

Art. Nr. 2110353

€ 58,31 (inkl. MwSt.)

49,-

Mobilzaun Profi Business

3,5 x 2,0 m, vollfeuerverzinkt, mit Haken und Ösen.

Art. Nr. 1750708

€ 53,55 (inkl. MwSt.)

45,-



Mobilzaun Profi Business klein

3,5 x 1,2 m, vollfeuerverzinkt, mit Haken und Ösen.

Art. Nr. 1750711

€ 43,79 (inkl. MwSt.)

36,80

Mobilzaun Profi Business

2,2 x 2,0 m, vollfeuerverzinkt, mit Haken und Ösen.

Art. Nr. 1750744

€ 43,79 (inkl. MwSt.)

36,80

BVS Europe

Lauftor

H x B: 2,0 x 1,2 m, mit verkürztem Holm zum Drehen.

Art. Nr. 1750747

€ 38,20 (inkl. MwSt.)

32,10

BVS Europe

Lieferung:
ohne Felder und Füße

Universalpalette UP 30

Für 30 Felder und 30 Füße.

Art. Nr. 2025773

€ 593,81 (inkl. MwSt.)

499,-

BVS Europe



Transportpalette TP 30

Für 30 Felder.

Art. Nr. 1750754

€ 386,75 (inkl. MwSt.)

325,-

BVS Europe

Steinbox-Transportpalette

Untergestell für Steine, zur Ergänzung zu TP 30.

Art. Nr. 1750755

€ 505,75 (inkl. MwSt.)

425,-

BVS Europe

Laufrad A

Zur Erstellung eines Tores auf der Baustelle.

Drehgelenk B

Zur Befestigung an jedes beliebige Bauzaunelement zur Erstellung eines Drehtores.

Drehtorlaufring C

Zur Befestigung an jedes beliebige Bauzaunelement, zur Erstellung eines Tores.

Verbindungsschelle D

Vollfeuerverzinkt.

Erdspieß 60 cm E

Bauzaunaufsatz für Zurrgurte F

Zum sicherer Transport, schützt Bauzäune vor Schäden.

Zaunschloss Edelstahl G

Kunststofffuß H

Gewicht: 24 kg.

Betonstein I

Mit Armierung 6 Loch.
Gewicht: 31 kg.

Stützstrebe J

Mit großer Platte, Länge: 2,15 m.

	Art. Nr.	Preis netto (inkl MwSt.)
A	1824543	**€ 11,40** (€ 13,57)
B	1750763	**€ 5,10** (€ 6,07)
C	1750765	**€ 4,40** (€ 5,24)
D	1750759	**€ 1,40** (€ 1,67)
E	1750773	**€ 7,65** (€ 9,10)

	Art. Nr.	Preis netto (inkl MwSt.)
F	2135131	**€ 11,15** (€ 13,27)
G	1750762	**€ 11,40** (€ 13,57)
H	1750750	**€ 8,95** (€ 10,65)
I	1750749	**€ 4,95** (€ 5,89)
J	1750767	**€ 14,-** (€ 16,66)



Kernbohreinheit P250 Set

Lieferumfang:
P-250: Kernbohrständer mit Schnellkupplung für Bohrmotor, Säule stubenlos bis 45° verstellbar, Gewicht: 14,1 kg.
Bohrmotor C-BMS-350: für Nass- und Trockenbohrern, Motorleistung 3,5 kW, Überlastungsrückmeldung und Rutschkupplung, Bohr-Ø von 45 - 350 mm, Gewicht 11,8 kg.
Bohrkrone: Ø 102 mm.

Art. Nr. 2127650
€ 2.616,81 (inkl. MwSt.)

2.199,-

inkl. 900 mm Diamant-blatt

Mauerstein Blocksteinsäge CTS 375.3, 900 mm

Stufenlos höhenverstellbarer und arretierbarer Sägekopf, seitlicher Handradvorschub, feststellbare Lenkräder, Spritzschutz, Kranösen, Winkelanschlag, steckbare Wasserpumpe, Betriebsstundenzähler.
Technische Daten:
- Antriebsmotor: 7,5 kW/400 V/50 Hz
- Max. Schnitttiefe: 425 mm
- Max. Schnittlänge: 960 mm
- Max. Blatt-Ø: 1.000 mm
- Gewicht: 309 kg

Art. Nr. 2055033
€ 3.568,81 (inkl. MwSt.)

2.999,-

Beton-Innenrüttler mit integr. Umrichter

Eigenschaften:
- Mit Schutzkontaktstecker, Betriebsspannung 230 V
- Mit 15 m Anschlusskabel und 5 m Schlauch
- Umformer im staubdichten und wasserfesten Gehäuse mit integriertem Schalter

Art. Nr.	Typ
1375260	38 mm Rüttelflasche
1375261	50 mm Rüttelflasche
1375322	58 mm Rüttelflasche

€ 1.022,21 (inkl. MwSt.)

859,-

TL Bakensystem-Set

Bestehend aus:
- **1 x TL-Sicherheitsbake:**
BASt-geprüft, rechts-/linksweisend, Ein- und Ausdrehen in beide Richtungen möglich, kein Sicherungs-Stift erforderlich, mit Folientyp, RA2.
- **1 x TL-Bakenfußplatte:**
BASt-geprüft, sehr gut, stapelbar, Lochbild: D-Öffnung, 40/40 mm, 60/60 mm, 42 mm rund, Gewicht 28 kg.
- **1 x Bakenleuchte:**
BASt-geprüft, Betrieb mit nur einer Batterie (nicht im Set enthalten).

Art. Nr. 2135360 (Schake)
Art. Nr. 2135372 (Horizont)
€ 103,41 (inkl. MwSt.)

86,90



Absperrschranken-gitter, 2 m

Reflexionsklasse RA1, zur Verwendung mit allen K1 Fußplatten (Lieferung ohne Fußplatten).
Auch in RA2 auf Anfrage lieferbar.

Art. Nr. 2033562 (Schake)
Art. Nr. 1991926 (Horizont)
€ 89,13 (inkl. MwSt.)

74,90 pro Stück

Klapp-Bake

Folientyp RA2, rechts- /linksweisend
BASt-geprüft nach TL-Leitbaken
Anti-Rutsch-System
Tragegriff an Bake und Fußplatte
Reflexionsklasse RA 2,
Höhe: 970 mm,
Breite: 215 mm,
Gewicht: 12,18 kg.

Art. Nr. 1366867
€ 183,26 (inkl. MwSt.)

97,-

FlashMax mit LED-Blitz

BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten, robuster Klappmechanismus
Zusätzliches "Notstrom-Batteriefach" für 9 V 6LR61 Block, hinterlegtes Dauerlicht gelbe LED-Blitz-Leuchte,
Reflexionsklasse RA2C,
Höhe: 720 mm,
Breite: 250 mm,
Gewicht: nur 6 kg.

Art. Nr. 1991927
€ 183,26 (inkl. MwSt.)

154,-

Bauleuchte Rot oder Gelb

Mit Dämmerungsautomatik, Blink- und Dauerlicht, Halterung und Funktionsanzeige.

Art. Nr.	Farbe	Marke	Preis netto (inkl MwSt.)
257452	rot	Schake	**€ 13,80** (€ 16,42)
517068	rot	Horizont	**€ 19,90** (€ 23,68)
257451	gelb	Schake	**€ 13,80** (€ 16,42)
517067	gelb	Horizont	**€ 19,90** (€ 23,68)

€ 16,42 (inkl. MwSt.)

ab 13,80

Reflexkegel

Höhe 500 mm, Folientyp A., BASt-geprüft, Gewichtsklasse 3 der TL, schwerer Leitkegelfuß mit optimaler Standfestigkeit.

Art. Nr. 1375235
€ 26,06 (inkl. MwSt.)

21,90 pro Stück

LED-Leitkegelleuchte
Art. Nr. 1991928
€ 28,90 (€ 34,39 inkl. MwSt.)

Top Angebot

Fugenschneider CF1020.1B

Schnitttiefeneinstellung durch großes Handrad, einfacher Wechsel der Schneidseite, Wasserversorgung über Wassertank oder externen Druckwasseranschluss.

Technische Daten:

- max. Schnittiefe: 200 mm
- Blatt-Ø: 350 - 500 mm
- max. Motorleistung: 11,8 PS
- Motor: Honda GX-390 (Benzin)
- Reversierstart
- Vorschub manuell
- Inhalt Wassertank: ca. 22 l

Inkl. 2 Diablätter 450 mm (1 x Beton, 1 x Asphalt)

Art. Nr. 2030733

€ 3.747,31 (inkl. MwSt.)

3.149,-

Elektro-Schubkarre Elektro Craft 100

Technische Daten:

- Tiefmulde 100 l. Fassungsvermögen
- Brushless Elektromotor: 500 Watt
- Akku: 12,5 Ah, Ladezeit 8 Std.
- Laufzeit unter Dauerlast 3 Std.
- Stufenlose Steuerung
- Inkl. Ladegerät

Art. Nr. 2137779

€ 808,01 (inkl. MwSt.)

679,-

Hartmetall-Trenn- und Anfasscheibe

Ø 125 mm für PKNG-, Skolan-Rohre f- ERC 350 (gelb), KG 2000 (PP).

Art. Nr. 2112838

€ 148,51 (inkl. MwSt.)

124,80

Diamant-Trenn- und Anfasscheibe

Ø 125 mm für HT- und KG-Rohre (PVC), f- ERC 350 (schwarz).

Art. Nr. 2112837

€ 77,35 (inkl. MwSt.)

65,-

Diamant-Trennscheibe

Ø 125 mm für Wickelfalz-, Lüftungsrohre f- ERC 350 (rot).

Art. Nr. 2112839

€ 47,48 (inkl. MwSt.)

39,90

Baustellenabdeckung Stahl

Provisorische Baustellen-Abdeckung, rund, Stahl, Ø 780 mm.

Art. Nr. 2025454

€ 153,51 (inkl. MwSt.)

129,-

Rohrtrennsystem ERC 350

Handliche Rohrsäge zum Trennen und Anfasen in einem Arbeitsgang (z.B. HT-Rohre und KG-Rohre).

- Fasenbreite stufenlos einstellbar
- Bis 350 mm Durchmesser
- Integrierte Staubabsaugung
- Integrierte und separate Rohrablage mit drehbaren Rollen

Lieferumfang:
ERC 350 K (ohne Diascheibe im Maschinenkoffer)

Art. Nr. 2112857

€ 831,81 (inkl. MwSt.)

699,-

Stampfer ATR 68 P

starker umweltfreundlicher Motor, vibrationsgedämpfter Führungsbügel.

Technische Daten:

- Schlagkraft 13 kN
- Motor Honda GXR 120 (4-Takt)
- Leistung: 3,7 PS
- Arbeitsbreite 280 mm
- Gewicht 68 kg
- Fuß Länge: 340 mm
- max. Verdichtungstiefe: 50 cm
- Kraftstoff: Benzin

Art. Nr. 1945235

€ 2.374,05 (inkl. MwSt.)

1.995,-

15 mm Bodenschutzplatten Set (Glatt oder Grip)

Flächenschutz für Fahrwege zur Schonung der Oberfläche, 2.000 x 1.000 mm. Belastung 12 - 80 t. je nach Untergrund.

Set	Art. Nr.	Variante glatt	Preis / Set (inkl. MwSt.)
10er	1747134	10 x Fahrplatte, 20 x Verbindungsklammer	**€ 1.949,–** (€ 2.319,31)
20er	1747135	20 x Fahrplatte, 40 x Verbindungsklammer	**€ 3.249,-** (€ 3.866,31)
30er	1747136	30 x Fahrplatte, 60 x Verbindungsklammer	**€ 4.349,-** (€ 5.175,31)

Set	Art. Nr.	Variante Grip (mit einseitiger Gripfräsung)	Preis / Set (inkl. MwSt.)
10er	1747152	10 x Fahrplatte, 20 x Verbindungsklammer	**€ 2.099,-** (€ 2.497,81)
20er	1747153	20 x Fahrplatte, 40 x Verbindungsklammer	**€ 3.599,-** (€ 4.282,81)
30er	1747154	30 x Fahrplatte, 60 x Verbindungsklammer	**€ 5.149,-** (€ 6.127,31)



€ 2.319,31 (inkl. MwSt.)

Set ab 1.949,-

Tischsäge CTS-56

Zum schnellen und sauberen Trennen von Beton, Ziegel, Klinker, Naturstein und ähnlichen Materialien, einfache Reinigung durch Kombination von Wasserwanne mit Überlaufstopfen und Eimer, klappbare Standfüße, Transportrollen, Tragegriffe und Kranösen.

Technische Daten:

- Max. Schnitttiefe: 130 mm
- Max. Schnittlänge: 600 mm
- Max. Blatt-Ø: 400 mm
- Blatt-Bohrung: 25,4 mm
- Antriebsmotor: 230 V/50 Hz/2,2 kW
- Schutzart: IP 54, Gewicht: 87 kg
- L x B x H: 1.180 x 600 x 730 / 1.380 mm

Art. Nr. 1423135

€ 934,15 (inkl. MwSt.)

785,-

Unimobil UM-VS 140/200

Komplettgerät besteht aus:

(1) UM-VS-140/200 (Art. Nr. 2175735)
Basisgerät zum Anbau des SPEEDY VS-140/200, Tragfähigkeit 150 kg, Eigengewicht: 45 kg
€ 3.123,- netto (€ 3.716,37 inkl. MwSt.)

(2) SPEEDY VS-140/200 (Art. Nr. 1853146)
230 V, kraftvolles Vakuumgebläse, inkl. Saugplatte bis 50 kg
€ 1.953,- netto (€ 2.324,07 inkl. MwSt.)

(3) SE-H Honda Stromerzeuger (Art. Nr. 1790714)
- 230 V, 50 Hz Benzinmotor 2,25 kW

€ 1.863,- netto (€ 2.184,84 inkl. MwSt.)

(4) Pendelaufhängung UM für Honda Stromerzeuger (Art. Nr. 2175736)

€ 162,90 netto (€ 193,85 inkl. MwSt.)

Art. Nr. 2183835

€ 7829,01 (inkl. MwSt.)

6.579,- pro Set probst

Crossbeam

Platten verlegen auf großen Rädern. Einfacher Anbau von 2 FXAH-120 an Radsatz VPH-RS mit CB Traverse, 2 Adaptern und Bowdenzug zur Fernablöse. Arbeitsbreite: 200 - 800 mm.

Lieferumfang:
Radsatz, CROSSBEAM CB Traverse und Bowdenzugbedienung: zum Betrieb nötig (nicht im Lieferumfang): 2 x FXAH-120-GRABO-PRO-LIFTER

Art. Nr. 2175741

€ 1.069,81 (inkl. MwSt.)

899,- probst

Diamant-Trennscheibe Ø 350 mm

Ø 350 x Bohrung 25,4 mm, Trennen von Granit, Beton usw., für Freihand-Trennschleifer oder Tischsägen.

Aktionspreis ab 3 Stück: € 64,-
(€ 76,16 inkl. MwSt.)

Art. Nr. 2136906

€ 82,11 (inkl. MwSt.)

69,- toroflex

Probst Quickjet QJ-600-E Vakuum-Anbaugerät (ohne Stromerzeuger)

Ablösevorgang über Bowdenzug, Betrieb mit Stromerzeuger bzw. alternativ mit 230 V Netzstrom.

Eigenschaften:

- Tragfähigkeit: 600 kg
- Eigengewicht: 41 kg
- Spannung: 230V, 1,5 kW

Art. Nr. 2175737

€ 4.021,01 (inkl. MwSt.)

3.379,- probst



Winkelelementzange WEZ-06

Einhängeöse für Kranhaken, Umsteckmöglichkeit, um Schwerpunktlagen des Greifguts auszugleichen. „Umschalten“ von Greifen und Lösen über die Aufhängung. Graue austauschbare Profilgummileiste.

Eigenschaften:

- Tragfähigkeit/WLL: 600 kg
- Eigengewicht: 13,7 kg
- Greifbereich 116-120 mm
- Backenlänge 235 mm
- Eintauchtiefe 95 mm

Art. Nr. 2123421

€ 593,81 (inkl. MwSt.)

499,- probst

Treppenkarren 250 kg

Kunststoffbeschichteter Stahlrohrrahmen, zum Heben u. Transport über Treppenstufen, Vollgummiräder 160 x 40 mm (Radstern), Schaufel B x T: 295 x 285 mm

Art. Nr. 118674

€ 272,51 (inkl. MwSt.)

229,- mefro

Betonkarre 90 l

Luftbereifung
Mit Kugelager, 1/2 Drahteinlage im vorderen Bereich, nur 60 cm breit, Stahl lackiert/Stahl verzinkt, Tragfähigkeit 200 kg, TÜV/GS geprüft.

Art. Nr. 675531

€ 117,81 (inkl. MwSt.)

99,- müba Gerüste und Baugeräte

Auch mit Polymerrad erhältlich:
(Art. Nr. 1530931)
€ 129,- netto (€ 153,51 inkl. MwSt.)



Grabenbrücke

Aus Kunststoff, belastbar mit bis zu 44 t, eine Verbindung mehrerer Elemente ist durch Stahlklammern möglich, Einzelradlast: 6 t bei 700 mm Grabenbreite, Maße: 1.500 x 500 mm

Mittelstück 43 kg : Art. Nr. 1588079
€ 349- netto (€ 415,31 inkl. MwSt.)
Endstück 23 kg : Art. Nr. 1588080
€ 449- netto (€ 534,31 inkl. MwSt.)

€415,31 (inkl. MwSt.)

ab 349,- Schako Absperrtechnik-Baugeräte

Rohrbettungs-Verdichter

Lackiert, Gewicht 4,5 kg, Höhe: 120 cm

Art. Nr. 2093483

€ 30,94 (inkl. MwSt.)

26,– müba Gerüste und Baugeräte

Hammer VH 60-130.18 Basis-Set - Ein Gerät für alle Arbeiten am Dach

Top Angebot

Voraussetzung: Kompressor mit eff. Lieferleistung mind. 255 l/min, bei 6 bar (Kompressor nicht im Lieferumfang)
Lieferumfang: 1 x Vogt Hammer VH 60-130.18 (vibrationsgedämpft Länge ohne Werkzeug 130 cm, Gewicht 6,7 kg, Schlagzahl 1960/min) **1 x** Delta-P Messer M410.18 UP, **1 x** Schaberhalter M 5000.18, **1 x** Schaber (angeschliffen B 160 S)), **1 x** Schaber (angeschliffen B 200 S)
Zubehör: Haltegriff Z 650, Adapter 3/4" auf Z 200, Leitungsöler Z300, 10 m Druckluftschlauch kompl. mit Anschlüssen, 0,1 l Spezial-Öl, 1 Ringschlüssel 15/19, 1 Schmutzabweiser, Arbeitshandschuhe, Schutzbrille, Gehörschutzstöpsel, Metall-Transportkoffer.

Tipp für lange Haltbarkeit: **Lanze nicht hebeln!**

Art. Nr. 2154629

€ 3.135,65 (inkl. MwSt.)

2.635,-

Spewe 212SL-30 Glühdraht

Für Hartschaumplatten, mit Tiefenanschlag, ON/OFF-Schalter für Dauerbetrieb, Geländerbefestigung, mit der Freistellstütze auch freistehend einsetzbar, inkl. Koffer.
Technische Daten:
- Schnittlänge: 1.280 mm
- Schnitttiefe: 300 mm
- Gewicht: 14.8 kg

Lieferumfang:
Auflageschiene rechts mit integrierter Eckschneider-Führungsschiene, Ersatzsicherung und Ersatzdraht

Art. Nr. 1742824

€ 1.605,31 (inkl. MwSt.)

1.349,-

Starkbrenner ST 65/800 verpackt

Eigenschaften:
- kraftvoll, stabil,sicher
- funktionsgeprüft
- spürbare Arbeitsentlastung dank handgerechtem Schnellschalthebel
- stufenlos regulierbare Arbeitsflamme

Art. Nr. 1988963

€ 100,56 (inkl. MwSt.)

84,50

UNIROOF 700

Kompakter Dachschweißautomat zum Verschweißen bzw. Fügen thermoplastischer Dichtungsbahnen auf Flachdächern bis ca. 500 qm und leicht geneigten Dächern (Neigung bis zu 30 Grad).
Technische Daten:
- Spannung: 230 V
- Leistung: 1.500 - 3.680 W
- Temperatur: 100 - 620 °C
- Geschwindigkeit: 1.0 - 10.0 m/min
- Luftmenge: einstellbar
- Schweißdüse/Nahtbreite: 40 - 80 mm
- Gewicht: 17,0 - 19,9 kg

Schweißmaterialien:
PVC; TPE; EPDM; TPO; ECB; TPU; Bitumen; PIB; EVA; FPO

Art. Nr. 2098312

€ 7.043,61 (inkl. MwSt.)

5.919,-

Unidrive 500

Kompakter Halbschweißautomat, geführt von zwei Handgriffen erzielen Sie beim Schweißen den richtigen Druck für eine sichere Schweißung. Die Richtung wechseln – spielend leicht via Tastenkombination und Dualantrieb. Er schweißt jede Überlappung. Überall, selbst bei wenig Platz und dreimal schneller als von Hand.
Technische Daten:
- Spannung: 230V
- Leistung: 2300 W
- Temperatur: 100-580 Grad
- Geschwindigkeit: 0,7-4,5 m/min
- Schweißdüse / Nahtbreite: 40 mm
- Gewicht: 4,5 kg

Schweißmaterialien:
Thermoplastische Bahnen wie PVC und TPO

Art. Nr. 1956321

€ 2973,81 (inkl. MwSt.)

2.499,-

Hebe- und Ausschalgerät

Präzises Arbeiten: effizientes, präzises und effektives Anheben von Nagelköpfen bis Ø 14 mm.
Lange Nägel: lange Nägel mit geringem Kraftaufwand herausziehen
Innerer Nagelzieher: Stehend weniger tiefe Nägel schnell und rückenschonend entfernen
Haargenau Versetzt: Präzises Versetzen schwerer Elemente

Bezeichnung	Art. Nr.	Preis netto (inkl. MwSt.)
Murxli 60 cm	1719725	**35,-** (41,65)
Murxi 90 cm	1719724	**75,-** (89,25)
Kuli 140 cm	1719723	**99,-** (117,81)

€ 41,65 (inkl. MwSt.)

ab 35,-

Zifa Alu-Fahrgerüst P2

Für Arbeiten an der Wand und an der Decke in geringer Höhe, praktisch ein „Fertiggerüst“: Flach zusammengefaltet lagern und transportieren – am Einsatzort auseinanderziehen, Boden einlegen – fertig. Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten.
Technische Daten:
- Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,8 m
- Arbeitshöhe: 2,90 m
- Gerüsthöhe: 1,85 m
- Standhöhe: 0,90 m
- Gewicht (ohne Ballast): 42,2 kg, erfüllt alle Vorgaben der Gerüstgruppe 3

Art. Nr. 1344287

€ 677,11 (inkl. MwSt.)

569,-

Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Tieflochmarker Bleistift

Ideal für schwer zugängliche Stellen, mit integriertem Spitzer.

Art. Nr. 1694492

€ 11,78 (inkl. MwSt.)

9,90

Zubehör: Ersatzminen (6er-Pack)
Art. Nr. 1694493
€ 3,40 (€ 4,05 inkl. MwSt.)

Hammer VH 30-90 Basis-Set - Ein Gerät für viele Sanierungsarbeiten an Wand und Decke

Top Angebot

Voraussetzungen: Kompressor mit eff. Lieferleistung mind. 190 l/min bei 6 bar (Kompresser nicht im Lieferumfang).
Lieferumfang: 1 x Vogt Hammer VH 30-90 (vibrationsgedämpt, Länge ohne Werkzeug 90 cm, Gewicht 4,3 kg Schlagzahl 3200/min), **1 x** Delta-P Messer M 410 UP, **1 x** Breitmeißel M 340, **1 x** Schaberhalter M 5000, 1 x Schaber (angeschliffen B 120 S)
Zubehör: Adapter 3/4" auf Z 200, Leitungsöler Z 300, 10 m Druckluftschlauch komplett mit Anschlüssen, 0,1 l Spezial-Öl, 1 tiefgekröpfter Ringschlüssel 15/19 mm, Arbeitshandschuhe, Schutzbrille, Gehörschutzstöpsel, Metall-Transportkoffer.

Tipp für lange Haltbarkeit: **Lanze nicht hebeln!**

Art. Nr. 2154626
€ 2.569,21 (inkl. MwSt.)
2.159,-

Gipskartonplatten-Transportwagen

Bis max. 450 kg belastbar, mit 4 Rollen, klappbar, Größe: 83 x 32 cm, Gewicht: 21 kg.

Art. Nr. 1856846
€ 189,21 (inkl. MwSt.)
159,-

Akku-Magazin-schrauber DFR550Z, 18 V

Technische Daten:
- Schraubenlänge: 25 - 55 mm
- Leerlaufdrehzahl: 4000 min^{-1}
- Gewicht inkl. Akku (EPTA): 2,1 - 3,1 kg
- Schalldruckpegel (LpA): 78 dB(A)
- K-Wert Geräusch: 3 dB(A)

Lieferumfang:
Schrauber, Schraubervorsatz 5 mm, Einhängebügel, PH Bit 2 x 157 5 mm (ohne Akku und Ladegerät)

Art. Nr. 1789107
€ 260,61 (inkl. MwSt.)
219,-

Akku-Schnellbau-schrauber DFS452Z, 18 V

Zuverlässiger bürstenloser Schnellbau-schrauber inkl. Magazinaufsatz. Mit einer Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang. mit leuchtstarker LED (ohne Akku und Ladegerät).
Technische Daten:
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 4000 min^{-1}
- Gewicht inkl. Akku (EPTA): 1,5 - 1,8 kg
- Schalldruckpegel (LpA): 72 dB(A)

Art. Nr. 1741791
€ 189,21 (inkl. MwSt.)
159,-

Alternative:
Schnellbauschrauber FS4000 (Kabelgerät)
Art. Nr. 1186220
€ 149,- (€ 177,31 inkl. MwSt.)

18 Volt Akku-Beton-nagler DCN890N

Zur Direktmontage auf Betonoberflächen und Baustählen.

Technische Daten
- Nageldurchmesser 2.6-3.7 mm
- Nagellänge 13-57 mm
- Magazinkapazität 30
- Gewicht: 4.2 kg

Lieferumfang
Trockenbau Kontaktspitze, Nicht-magnetische Kontaktspitze für „Stick E“ Gürtelhaken, ohne Akku und Ladegerät

Art. Nr. 2127172
€ 689,01 (inkl. MwSt.)
579,-

Plattenlift Levpano II

Mit Schwenkkopf und -armen zum Verlegen von Wandgipsplatten unter Dachschrägen von einer einzelnen Person, Verlegehöhe horizontale Platte: 4 m.

Technische Daten:
- Max. Nutzlast: 75 kg
- Patentiertes Schutzsystem mit 2 Seilen
- Festhalten und guter Schutz der Platte durch 8 Gummipuffer
- Eigengewicht: 38 kg

Art. Nr. 1271870
€ 684,25 (inkl. MwSt.)
575,-

Flex Trockenbauset

Komplettgerät besteht aus:

(1) Giraffe GE 5 R in Transporttasche

(2) Sicherheitssauger Vce 33 M Ac Klasse M + Schlauch

(3) Reinigungsset in L-Boxx

Art. Nr. 2144316
€ 1.426,81 (inkl. MwSt.)
1.199,-

BG Bau Förderung möglich

CTS 81 L Tischsäge

Universaltrennmaschine für den Bau, stufenlos justierbarer, präziser und leichtgängiger Pendelschneid-Sägekopf für ermüdungsfreies Arbeiten, für Gehrungsschnitte kann der Oberbau der Säge stufenlos von 0° bis 45° geschwenkt werden.

Technische Daten:
- Antriebsmotor: 2,2 kW, 230 V/50 Hz
- Max. Schnitttiefe: 130 mm
- Max. Schnittlänge: 1.250 mm
- Max. Blatt-Ø: 400 mm
- Bohrung: 25,4 mm

Lieferumfang:
Brückensäge, 1 x 350 mm, Diablatt TSB Pro, Beistelltisch

Art. Nr. 2055034

€ 2.140,81 (inkl. MwSt.)

1.799,-

Fliesenlegerhandschuh „Fletex“

Mit Baumwollfutter, weich, flexibel und schweißabsorbierend, voll beschichtet mit Latex, sehr elastisch und flüssigkeitsdicht, mit langer Stulpe für optimalen Schutz der Unterarme.

Art. Nr.	Größe
1254295	9
1357494	10
1361898	11

€ 5,06 (inkl. MwSt.)

je **4,25** / Paar

Rührwerk EHR 20/2 SG Set „BayWa Edition"

Eigenschaften:
- 2-Gang Getriebe
- M 14-Direktaufnahme
- Leistungsaufnahme: 1.300 W
- Max. Rührkorb-Ø: 140 mm

Art. Nr. 1543817

€ 296,31 (inkl. MwSt.)

249,-

Flügelglätter BG 375

Mit Schnellstoppkupplung, einklappbarem, vibrationsfreiem, höhenverstellbarem Griff, Wartungsständer für längere Betriebszeiten, Griff ist in 2 verschiedenen Längen erhältlich.

Technische Daten:
- Leistung: 8,4 PS
- Anzahl der Flügel: 4 (Ø 900 mm)
- Honda Motor: GX 270 (Benzin)
- Scheiben-Ø: 945 mm
- Gewicht: 102 kg

Art. Nr. 1785648

€ 2.973,81 (inkl. MwSt.)

2.499,-

Fließmassenmischer LevMix

Für selbstverlaufende Nivellier- und Spachtelmassen, klumpenfreie Mischergebnisse, großes Fassungsvermögen (max. 3 Sack) und Staubabsaugung.

Eigenschaften
- Leistung: 1.600 W
- Mischmenge: 55 l

Art. Nr. 1531928

€ 2.378,81 (inkl. MwSt.)

1.999,-

Nivelliersystem Zughauben u. Laschen 280 tlg.

Für Fliesenstärke 3-12 mm, Fugenbreite 2 mm, durch Aufschrauben der Zughauben auf die Gewindelaschen können die Fliesen auf einer Ebene fixiert werden, Inhalt: 200 Gewindelaschen, 80 Zughauben.

Art. Nr. 1652162

€ 69,02 (inkl. MwSt.)

58,-

Zughauben für Fliesen-Nivelliersystem

Für Fliesenstärke 3-12 mm, Blau, Fugenbreite 2 mm, 100 Stück im Beutel, lackiert/Stahl verzinkt, Tragfähigkeit 200 kg, TÜV/GS geprüft.

Art. Nr. 1652164

€ 49,98 (inkl. MwSt.)

42,-

Zuglaschen für Fliesen-Nivelliersystem

Für Fliesenstärke 3-22 mm, 200 Stück im Beutel, Blau, 2 mm. Einzelradlast: 6 t bei 700 mm Grabenbreite.

Art. Nr. 2009609

€ 22,61 (inkl. MwSt.)

19,-

Speedy Profi Fliesenwaschboy 2-tlg

Bestehend aus: Wascheimer (23 l) mit Ausgussecke, Metallhalterung, 2x Noppenwaschrollen mit Metallachse, 2x Laufrollen, Hydro-Rasterschwammbrett (290 x 150 mm) mit 35 mm starker Auflage.

Art. Nr. 1255878

€ 52,96 (inkl. MwSt.)

44,50

Entlüftungsrolle/Stachelwalze

Zum Entlüften von Bodenbeschichtungen, mit Stieldülle, lösungsmittelbeständig, Kerndurchmesser 40 mm.

Art. Nr.	Marke	Preis netto (inkl MwSt.)
291784	Breite 500 mm, ø 62 mm/Stachel 11 mm	**€ 38,-** (€ 45,22)
1487373	Breite 500 mm, ø 84 mm/Stachel 22 mm	**€ 39,-** (€ 46,41)

€ 45,22 (inkl. MwSt.)

ab 38,-



Top Angebot

Sparrenwinkel

Alu, schwarz beschichtet, Skalierung mm/cm gelasert, Winkelmaß 45°, 90°, variabel 0°-90°, Anreißlöcher 0,5 cm, Sägeführung, für Normalsparren (COMMON), Grat- und Kehlsparren (HIP-VAL) und Pfettenschnitt.

Bezeichnung	Art. Nr.	Preis netto (inkl. MwSt.)
RS 18: 180 x 184 x 260 mm	2143313	**12,-** (14,28)
RS 30: 305 x 430 x 305 mm	2143312	**23,-** (27,37)

€ 14,28 (inkl. MwSt.)

ab 12,-



Digitaler Winkelmesser

LCD-Display für exakte digitale Winkelmessungen, HOLD Funktion zum Speichen von Messwerten und ZERO Funktion für inkrementelle Messungen, Integrierte Anschlagkante für genaue und zuverlässige Messungen. Als Lineal einsetzbar mit fortlaufender mm/cm Skala über beide Schenkel.

Bezeichnung	Art. Nr.	Preis netto (inkl. MwSt.)
WMD 200 Länge: 200 mm	2175610	**29,-** (34,51)
WMD 500 Länge: 500 mm	2175615	**34,-** (40,46)

€ 34,51 (inkl. MwSt.)

ab 29,–

Digitale Neigungs-Wasserwaage Go!Smart

Messtoleranz Solatronic-Modul: 0,05° bei 0° und 90°/0,2° zwischen 1° und 89°, umschaltbare Neigungsanzeige in °, %, mm/m und in/ft, Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures, praktische V-Nut mit Magnet für sicheren Halt auf Rohren und metallischen Oberflächen.

Art. Nr. 1955807

€ 58,31 (inkl. MwSt.)

49,-

Nivellier-Set F 28

Hochwertiges Baunivelliergerät mit 28-facher Vergrößerung,magnetisch gedämpfter Kompensator, IP 54. über beide Schenkel.

Set bestehend aus:
Nivelliergerät, Alu-Baustativ, Teleskoplatte 5 m mit Hülle

Art. Nr. 1264770

€ 201,11 (inkl. MwSt.)

169,-

SIRIUS1 HV Rotationslaser-Set

Technische Daten:
- Arbeitsbereich: ca. 300 m mit Empfänger
- Genauigkeit: ± 1 mm/10 m
- Selbstnivellierbereich: ± 5° motorisch mit automatischer Überwachung

Lieferumfang:
Rotationslaser SIRIUS1 HV, Laserempfänger ACCEPTOR2 digital mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Halteklammer, Fernbedienung, Akkus und Netzteil, Robuster Transportkoffer, Kurbel-Stativ, Arbeitsbereich 0,80 bis 2,76 m, Flexilatte mit Universaladapter und Hülle.

Art. Nr. 1438618

€ 950,81 (inkl. MwSt.)

799,-

Rotationslaser Primus² H2N+

Der vollautomatische Zweiachs-Neigungslaser für Profis. Dank der automatischen Nachnivellierung wird auch im Neigungsmodus die Lage des Lasers ständig überwacht und bei Bedarf nachgeregelt. Nivelliergenauigkeit ± 0,5 mm/10 m, Selbstnivellierbereich ± 5° motorisch mit automatischer Überwachung, Betriebsdauer ca. 100 h. Arbeitsbereich ca. 700 m mit Empfänger.

Lieferumfang:
Inkl. Laserempfänger COMMANDER 2 H2N+ mit mm-Anzeige, Heavy-Duty Empfängerhalter, Magnet-Zieltafel, Akkus, Ladegerät, Quick-Fix Schnellverschlusssystem und Transportkoffer.

Art. Nr. 1430416

€ 1.783,81 (inkl. MwSt.)

1.499,-

Bau-Wasserwaage

Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag, stoßdämpfende Endkappen, mit 1 Waagrecht- und Senkrechtlibelle.

Art. Nr.	Länge	Preis netto (inkl. MwSt.)
812868	40 cm	**€ 9,50** (€ 11,31)
812869	60 cm	**€ 10,-** (€ 11,90)
812870	80 cm	**€ 11,50** (€ 13,69)
812871	100 cm	**€ 13,-** (€ 15,47)
212579	120 cm	**€ 15,50** (€ 18,45)

€ 11,31 (inkl. MwSt.)

ab 9,50

Wasserwaage Big X

Vergrößerungslinse, schockabsorbierende Endkappen, ergonomisches Profil für verbessertes Handling, fluoreszierende Libellen, Licht-/Ladungsresistent, unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen.

Art. Nr.	Länge	Preis netto (inkl. MwSt.)
772201	60 cm	**€ 22,-** (€ 26,18)
772202	80 cm	**€ 24,-** (€ 28,56)
772203	100 cm	**€ 31,-** (€ 36,89)

Art. Nr.	Länge	Preis netto (inkl. MwSt.)
772204	120 cm	**€ 34,-** (40,46)
772207	150 cm	**€ 42,-** (€ 49,98)
772208	180 cm	**€ 48,-** (€ 57,12)
772209	200 cm	**€ 52,-** (€ 61,88)

€ 26,18 (inkl. MwSt.)

ab 22,-

Winkelschleiferset DK0052G

Winkelschleifer-Set bestehend aus: GA9020R + 9558NBR im Koffer.

Eigenschaften:

- GA9020R: Leistung: 2.200 W
  Scheibe: 230 mm; Gewicht: 5,8 kg
- 9558NBR: Leistung: 840 W
  Scheibe: 125 mm; Gewicht: 2,1 kg

Top Angebot

Art. Nr. 1609603

€ 201,11 (inkl. MwSt.)

169,-

Stemmhammer SDS-MAX HM0871C

Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT u. vibrationsgedämpften Hand- und Zusatzgriff, SoftNoLoad-Technologie für punktgenaues Ansetzen des Meißels.

Technische Daten:

- Aufnahmeleistung 1100 W
- Einzelschlagstärke 8.1 J
- Gewicht: 5,8 kg
- 12-fache Meißelverstellung
- Kontrollleuchte mit Anzeige, Kohlebürstenverschleiß

Lieferumfang:
Transportkoffer, Seitengriff, Bohrer-Meißelfett 100 ml.

Art. Nr. 1205561

€ 354,62 (inkl. MwSt.)

298,-

Kombihammer SDS-MAX HR4013C

vibrationsarmer Bohrhammer (nur 5,0 m/s²) zum Hammerbohren und Meißeln, SoftNoLoad für punktgenaues Ansetzen des Meißels.

Technische Daten:

- Aufnahmeleistung 1100 W
- Einzelschlagstärke 8.0 J
- Gewicht: 6,8 kg
- 24-fache Meißelverstellung

Lieferumfang:
Transportkoffer, Seitengriff und Tiefenanschlag, D-Griff, Bohrer-/ Meißelfett 100 ml

Art. Nr. 1431084

€ 558,11 (inkl. MwSt.)

469,-

18 Volt Bandfeile DCM200 NT

Technische Daten:

- Leerlaufdrehzahl: 600-1700 min^{-1}
- Schleifband: 13 x 457 mm

Lieferumfang: Seitenhandgriff, gerader Schleifarm, gebogener Schleifarm, Adapter für Staubabsaugung, 2 x Schleifband K80, Systemkoffer, ohne Akku u. Ladegerät.

Art. Nr. 2175658

€ 296,31 (inkl. MwSt.)

249,-

Zubehör:

- 10 x Schleifband K40 (Art. Nr. 2175659)
  € 14,50 (€ 17,26 inkl. MwSt.)
- 10 x Schleifband K60 (Art. Nr. 2175660)
  € 14,50 (€ 17,26 inkl. MwSt.)
- 10 xSchleifband K80 (Art. Nr. 2175692)
  € 14,50 (€ 17,26 inkl. MwSt.)
- Set (3x K40, 2x K80, 3x K120 (Art. Nr. 2175693)
  € 14,50 (€ 17,26 inkl. MwSt.)

Paneelsäge DWS777

Sehr kompakt u. leichte Paneelsäge, ideal für die Montage, XPS-Schnittlinienanzeige.

Technische Daten:

- Aufnahmeleistung 1800 W
- Bohrung/Sägeblatt 30 / 216 mm Ø
- Gehrungseinstellungen (links / rechts): 50/50 °

max. Schnitttiefe bei

- 90°/45°: 270 x 48 mm
- 90°/90°: 270 x 60 mm
- 45°/90°: 190 x 60 mm
- 45°/45°: 190 x 48 mm

Lieferumfang:
24 Zahn HM-Sägeblatt, austauschbarer Spanreiß-schutz, Werkstückklemme

Art. Nr. 1600964

€ 427,21 (inkl. MwSt.)

359,-

18 V Akku-Paneelsäge DCS 365 N

Technische Daten:

- Akku: XR Li-Ion, 18 V
- Abgabeleistung ca. 590 W
- Bohrung/Sägeblatt 16 / 184 mm Ø
- Gehrungsschnitt links / rechts: 48° / 48°

Schnittkapazität bei:

- 90° / 90°: 250 x 50 mm
- 45° / 90°: 176 x 50 mm
- 90° / 45°: 250 x 35 mm
- 45° / 45°: 176 x 35 mm

Lieferumfang:
Mit 40 Zahn HM Sägeblatt 184x16 mm, ohne Akku und Ladegerät

Art. Nr. 1600465

€ 498,61 (inkl. MwSt.)

419,-

Netzschleifmittel sianet 7500

225 mm, Paket mit 25 Stück.

Korn	Art. Nr.
Korn 80	2098457
Korn 100	2098458
Korn 120	2098459



€ 65,45 (inkl. MwSt.)

55,- pro Paket

Netzschleifmittel siafast 1960

225 mm, Paket mit 25 Stück.

Korn	Art. Nr.
Korn 80	2098481
Korn 100	2098502
Korn 120	2098503



€ 65,45 (inkl. MwSt.)

55,- pro Paket

Schleifpapier siarexx 1960

Breite 95 mm, Länge 5 m, ohne Loch, auf Rollen.

Korn	Art. Nr.
Korn 60	2176240
Korn 80	2176380
Korn 100	2159096
Korn 120	2176241
Korn 240	2176303

€ 42,84 (inkl. MwSt.)

36,- pro Rolle

Top Angebot

Wasserschlauch Tigerflex ¾" Schlauch inkl. 2 x GEKA -Klauenkupplung, Länge 20 m

Universal, sehr gute Temperaturbeständigkeit, hohe Druckbeständigkeit, wetterfest, UV- und Ozonfest, Material EPDM, schwarz.

Art. Nr. 2134802

€ 154,95 (inkl. MwSt.)

130,21

Wasserschlauch PleXus ¾" Schlauch inkl. 2 x GEKA-Klauenkupplung, Länge 25 m

4-lagiger PVC-Schlauch, gute Temperaturbeständigkeit, UV- und Ozonfest, Material PVC/Weich-PVC, Gelb, SMT-Gewebe.

Art. Nr. 2134803

€ 58,95 (inkl. MwSt.)

49,54

C-Bauschlauch 51 mm Länge 20 m

Für Landwirtschaft, Bau und Industrie, mit eingebundenen Storzkupplungen.

Art. Nr. 2092695

€ 47,48 (inkl. MwSt.)

39,90

Flut-Set FS/C150 WA

Komplett-Set mit Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Typ Bully C150 WA mit automatischer Schwimmerschaltung.

Technische Daten:

- Anschluss: G 1 1/4"
- Fördermenge: 12.5 m³/h
- Förderhöhe: 10.5 m
- Motorleistung: 0.75 kW, 0.38 kW
- Spannung: 230 V

Lieferumfang:

Pumpe mit Schwimmerschalter, Schwimmerarretierung zur Tiefenabsaugung, Druckanschluss mit C-Festkupplung, 10 m Anschlusskabel mit Netzstecker , 10 m Gewebeschlauch Ø 32 mm mit C-Kupplung, Tragekorb.

Art. Nr. 1992725

€ 332,01 (inkl. MwSt.)

279,-

Bau-Box

Leistungsstarke Baupumpe für extreme Langlebigkeit, in Baugruben mit groben abrasiven Sand- oder Schlammverunreinigungen, bei Rohrbrüchen für den Noteinsatz bei Überflutungen und Kellerentwässerungen.

Technische Daten:

- Freier Durchgang: 6–8 mm
- Anschluss: C-Kupplung
- Förderhöhe Hmax: 12,0 m
- Förderleistung Qmax: 15,5 m³/h

Lieferumfang:

Pumpe mit Schwimmerschalter, 10 m Anschlusskabel, 10 m Gewebeschlauch mit C-Kupplung, Tragekorb

Art. Nr. 1859330

€ 700,91 (inkl. MwSt.)

589,-



Schlauchbrücke

Die Schlauchbrücke von APD Schlauchtechnik besteht aus zähem und bruchsicheren SBR-Material

Technische Daten:

- Länge: 870 mm
- Tragkraft 40 t
- Anzahl Schlauchkanäle 2 Stück
- Schlauchaußen-Ø. max. 80 mm
- Höhe 90 mm
- Breite 300 mm
- Gewicht 13,5 kg

Art. Nr. 2175626

€ 53,55 (inkl. MwSt.)

45,-

BG Bau Förderung möglich

Abbildung ähnlich

Verteilerschrank M-VEV 63 /221-6/ V2/X

Entspricht neuer DIN VDE 0100-704, mit Kranösen, abnehmbares Untergestell.

Technische Daten:

- Anschlussleistung: 44 kVA
- FI-Schutzschalter: 63/0,03 A
- 2x CEE-Dosen 16 A/Sp 400 V
- 2x CEE-Dosen 32 A/Sp 400 V
- 1x CEE-Dose 63 A/Sp 400 V
- 6x Schutzkontaktdosen 16 A/250 V

Art. Nr. 1750350

€ 2.021,81 (inkl. MwSt.)

1.699,-



BG Bau Förderung möglich

Anschlussverteilerschrank M-AVEV 63/221-6/V2/X

Wie Verteilschrank M-VEV 63/221-6/V2/X, jedoch mit Anschlussblock (ohne Zähler), sodass kein extra Anschlussschrank benötigt wird.

Art. Nr. 1750348

€ 2.200,31 (inkl. MwSt.)

1.849,-

Zubehör für Verteiler- und Anschlussverteilerschrank

Art. Nr.	Name	Preis netto (inkl. MwSt.)
1423503	Kreuzerderstab Länge 1,5 m	**€ 25,90** (€ 30,82)
1423504	Erdungsleitung 3 m mit Ringkabelschuh	**€ 18,25** (€ 21,72)

€ 21,72 (inkl. MwSt.)

ab 18,25

PRCD-S+ Sicherheitsleitung IP 44

3 m H07RN-F 3G1,5, mit Personenschutzschalter PRCD-S+ 16 A 250 V~ 30 mA, mit montiertem Vollgummistecker und Vollgummikupplung 16 A 250 V.

Art. Nr.	Typ	Preis netto (inkl. MwSt.)
1787033	1-fach	**€ 159,-** (€ 189,21)
1787034	3-fach	**€ 179,-** (€ 213,01)

€ 189,21 (inkl. MwSt.)

ab 159,-

Zubehör: Kunststoffkoffer für PRCD-S+ Art. Nr. 1787035
€ 39,- (€ 46,41 inkl. MwSt.)

Zurrgurte 6-er Pack 4 t, 8 m

6 Ratschenzurrgurte 2-tlg. Orange 50 mm / 8 m, Zurrkraft 4.000 kg, in Tasche.

Top Angebot

Art. Nr. 2156446

€ 58,31 (inkl. MwSt.)

49,-

KERBL

6-er Pack

Handschuhe „GRIP“

Elastische, nahtlose Feinstrickhandschuhe aus Spandex/Nylon, die Beschichtung ist aus Nitrilschaum, in den Größen 9 – 11.

Größe	Art. Nr.
9	1861695
10	1861696
11	1861697

€ 11,84 (inkl. MwSt.)

9,95

Formel-Pro
So bauen Profis.

PSA-Set im Koffer

Besteht aus:

- 1 Paar Keron Handschuhe „SmoothGrip“, Gr. 10/XL, Polyesterfeinstrick mit Latexschaumbeschichtung, geprüft nach EN 388 CAT II
- 1 x Atemschutzmaske FFP2 mit Ausatemventil, entspricht EN 149
- 1 x Schutzbrille Universalgröße, Antikratz- und Antibeschlagbeschichtung, Brechwertklasse 1 gem. EN 166
- 1 x Kapselgehörschutz klappbar, Dämmwert SNR = 31 dB, entspricht EN 352-1:2002

Art. Nr. 1853048

€ 29,63 (inkl. MwSt.)

24,90

KERBL

Schutzhelm „Superplasma AQ“, EN 397

Kinnriemen: Mit 4 Befestigungspunkten, Schnellverschluss und Schnellöffnung gemäß EN397, Material: Aussenschale P.P. Polypropylen, **Innenschale:** HD Polystrene, Kopfband: weiches PA Nylon, Größe: 51 – 63 cm

Passendes Zubehör für Schutzhelm Plasma AQ auf Anfrage.

Farbe	Art. Nr.
Weiß	2145742
Gelb	2145743

Mit Nackenschutz BG-Bau Förderung möglich

€ 62,95 (inkl. MwSt.)

52,90

KASK

Schutzhelm Primero Air, EN 397

Material: Außenschale: HD Polpropylen, Innenschale: HD Polystrene, Kopfband: weiches PA Nylon,Größe einstellbar von 52 bis 63 cm

Passendes Zubehör für Schutzhelm Primero Air auf Anfrage.

Farbe	Art. Nr.
Weiß	2145684
Gelb	2145685

Mit Nackenschutz BG-Bau Förderung möglich

€ 62,95 (inkl. MwSt.)

52,90

KASK

Dokett Anschlagketten 2-strängig

Hochfeste Anschlagkette in Güteklasse 8, gem. DIN EN 818-4, 8 mm Kettennenndicke, Länge 2 m, mit Verkürzungshaken.

Tragfähigkeit:

- 2,8 t bei 0 - 45°
- 2,0 t bei 45 - 60°

Art. Nr. 12309089

€ 114,12 (inkl. MwSt.)

95,90

Dolezych
EINFACH SICHER

Dokett Anschlagketten 4-strängig

Hochfeste Anschlagkette in Güteklasse 8, gem. DIN EN 818-4, mit Gabelkopfhaken, 8 mm Kettennenndicke, Länge 5 m mit Verkürzungshaken.

Tragfähigkeit:

- 4,25 t bei 0 - 45°
- 3,0 t bei 45 - 60°

Art. Nr. 12309090

€ 355,81 (inkl. MwSt.)

299,-

Dolezych
EINFACH SICHER

BayWa AG Baustoffe

Die Standorte und Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie unter baywa-baustoffe.de/standorte

Preise sind in Euro. Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, es sind Abholpreise, gültig bis 31.05.2024, solange Vorrat reicht, aufgrund der aktuellen Situation kann es zu Lieferengpässen kommen. Preis-, Typen- und Design-Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten übernehmen wir keine Haftung. Vorstand: Marcus Pöllinger (Vorsitzender), Andreas Helber, Dr. Marlen Wienert, Reinhard Wolf. Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender: Bernhard Loy. Sitz und Registergericht München, HRB 4921. Geschäftssitz: BayWa AG, Baustoffe, Arabellastr. 4, 81925 München

Wenn Sie künftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie bei der BayWa CS GmbH, per Post an CSC Passau, Spitalhofstraße 94, 94032 Passau, oder per E-Mail an werbewiderspruch@baywa.de, der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen. Weitere Hinweise zum Datenschutz erhalten Sie hier: https://www.baywa.de/shop/information/datenschutz.

Für Gewerbekunden
B02024